

**АКТ  
ПРИЕМКИ ОРГАНИЗАЦИИ,  
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  
К НОВОМУ 2018-2019 УЧЕБНОМУ ГОДУ**

Составлен «08» августа 2018г.

Полное наименование образовательной организации (в соответствии со свидетельством о государственной регистрации) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 58» г. Находка

Количество зданий 2

Тип здания (зданий) и год (годы) постройки типовое, 1981 г.

Адрес (адреса) г. Находка, Озерный бульвар,3, телефон № 8(4236)74-02-79

Ф.И.О. руководителя Соколова Тамара Акимовна

В соответствии с постановлением администрации Находкинского городского округа от «13» июня 2018 г. № 1052 «О создании межведомственной комиссии по организации и проведению оценки готовности образовательных организаций, находящихся на территории Находкинского городского округа, к началу нового 2018-2019 учебного года» в период с «24» июля по «15» августа 2018 г. комиссией в составе:

председатель комиссии: Б.И. Гладких

секретарь комиссии: Е.А. Мухамадиева

от органа управления образованием: Н.В. Бондаренко

от санитарно-эпидемиологического надзора:

от пожарного надзора: А.А. Ермаков

от ОМВД России: Р.В. Ярославцев

от органа, осуществляющего надзор за соблюдением техники безопасности в системе образования М.В. Шкуратская

проведена проверка готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №58» г. Находка

**I. Основные результаты проверки**

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №58» г. Находка от «24» октября 2014 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «06» мая 2011 года, подтверждающее закрепление за учреждением собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации);

Свидетельство о государственной регистрации права от «05» мая 2011 года № 25 - АБ 574571 на пользование земельным участком, на котором размещена организация;

Свидетельство о государственной аккредитации (при наличии) выдано «\_\_» \_\_ 20\_\_ года, не предусмотрено \_\_\_\_\_,  
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, срок действия с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «27» февраля 2015 года, серия 25ЛЮ1, № 0000740, регистрационный номер 60, выдана Департаментом образования и науки Приморского края  
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности «31» мая 2018 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности учреждения «12» марта 2018 года оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году разработан.  
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий учреждения - 2

Количество и объемы проведенных в 2017 году:

а) капитальных ремонтов - 0, в том числе:  
(всего)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)  
акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 0 объектах, в том числе:

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)  
акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 2 объектах образовательной организации:

замена оконных конструкций, замена дверей,  
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году не имеется.  
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо \_\_\_\_\_.  
(перечислить количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: Дошкольное образование, предоставление платных образовательных услуг: «Юный эколог», творческие занятия по изобразительной деятельности «Волшебная кисточка», кружок «Радуга творчества», современные фитнес-технологии «Степ-аэробика»  
(наименование видов деятельности дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 195 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 195 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2017- 2018 учебного года - 57 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (в открывающиеся возрастные группы дошкольных образовательных учреждений, на первый год обучения в учреждениях дополнительного образования) 45 человек;

е) количество классов (групп) по комплектованию:

классов (групп) всего - 8; количество обучающихся – 195 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - \_\_\_\_\_ классов (групп), \_\_\_\_\_ обучающихся;

во 2 смену - \_\_\_\_\_ классов (групп), \_\_\_\_\_ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ – имеется основная образовательная программа МБДОУ №58, утверждена приказом от 01.09.2016 г. № 52 - ОД

з) укомплектованность штатов учреждения:

педагогических работников - 13 человек, 100 %;

инженерно-технических работников – 0 человек, \_\_\_\_\_ %;

административно-хозяйственных работников – 2 человек, 100 %;

учебно-вспомогательный персонал – 6 человек, 75 %;

и) наличие плана работы учреждения на 2017- 2018 учебный год

имеется

(имеется, не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты учреждения техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы, какими средствами)

а) наличие материально-технической базы и оснащенности учреждения:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Оснащены, в %	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения
1	Групповые помещения	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	оборудовано
2	Методический кабинет	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	оборудовано
3	Музыкальный зал	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	оборудовано
4	Музей русских народных традиций «Русская изба»	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	оборудовано
5	Кабинет для дополнительного образования	1	1	100%	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	оборудовано

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал (имеется, не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 0 человек, состояние (удовлетворительное, неудовлетворительное);

тренажерный зал (имеется, не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 0 человек, состояние (удовлетворительное, неудовлетворительное);

бассейн (имеется, не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 0 человек, состояние (удовлетворительное, неудовлетворительное);

музыкальный зал - (имеется, не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 50 человек, состояние (удовлетворительное, неудовлетворительное);

музей - (имеется, не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 10 человек, состояние (удовлетворительное, неудовлетворительное);

учебные мастерские - (имеется, не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 0 человек, профиль мастерских, количество мастерских каждого профиля, состояние (удовлетворительное, неудовлетворительное);

компьютерный класс - (имеется, не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 0 человек, состояние (удовлетворительное, неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) учреждение компьютерной техникой обеспечено в полном объеме

(обеспечено, обеспечено не в полном объеме, не обеспечено)

общее количество компьютерной техники - 6 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки: нет.

г) наличие и обеспеченность учреждения спортивным оборудованием, инвентарем имеется (не имеется), обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий, его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт – разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «18» июля 2018 года № 1 Комиссия по осмотру спортивного оборудования и инвентаря МБДОУ «ЦРР-детский сад № 58» г. Находка.

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: \_\_\_\_\_  
(наименование и количество оборудования)

Основные недостатки: нет.

д) обеспеченность учреждения ученической мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели имеется \_\_\_\_\_;

е) обеспеченность учреждения бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели необходимо заменить кровати в 2-х группах дошкольного возраста \_\_\_\_\_;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки учреждения:

дата последней инвентаризации 07.11.2017 г \_\_\_\_\_

число книг 200, брошюр, журналов 50 \_\_\_\_\_

фонд учебников \_\_\_\_\_

научно - педагогическая и методическая литература 150 \_\_\_\_\_

количество приобретенных учебников к новому учебному году \_\_\_\_\_.

Основные недостатки: нет.

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется \_\_\_\_\_  
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за учреждением (удовлетворительное, неудовлетворительное):

общая площадь участка 0,52 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям не имеется за территорией детского сада, состояние удовлетворительное ;

ограждение территории учреждения и его состояние имеется, состояние удовлетворительное;

наличие освещения территории не имеется;

спортивные сооружения и площадки, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

7. Медицинское обслуживание в учреждении: организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Доврачебная вакцинация	1	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «17» марта 2017 года, № ЛО-25-01-004057, регистрационный номер б/н;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в учреждении оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 1 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в медицинском оборудовании не имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет.

8. Питание обучающихся организовано (не организовано):

а) питание организовано в групповых помещениях на 195 посадочных

(указать в каком помещении)

мест. Буфет (при наличии) на 0 мест. Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед

удовлетворительное (неудовлетворительное)

приемом пищи соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) охват горячим питанием составляет 100 %, в том числе бесплатным питанием в соответствии с постановлением администрации Находкинского городского округа в количестве 2 детей, что составляет 1 % от общего количества;

в) хранение продуктов организовано, санитарным нормам  
организовано (не организовано)  
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет.

г) обеспеченность технологическим оборудованием достаточная,  
(достаточная, не достаточная)

его техническое состояние соответствует,  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования  
не имеется.

(имеется, не имеется)

д) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет.

е) обеспеченность столовой посудой достаточная.  
(достаточная, не достаточная)

ж) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и его сотрудников имеются.  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет.

з) примерное 10-дневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется,  
(имеется, не имеется)

и) питьевой режим организован, кипяченая вода,  
организован (не организован), указать способ организации питьевого режима

Основные недостатки: нет.

к) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинсекция) имеется, договор № 109 от 06.06.2018 г. КГБУЗ «Находкинская дезинфекционная станция»  
(имеется, не имеется, указать реквизиты договора)

9. Нормы освещенности учебных помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений и др. соответствует.  
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет.

10. Транспортное обеспечение учреждения не организовано;  
организовано (не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий -  
отсутствует;

(имеется, отсутствует)

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе - 0 человек, 0 % от общего числа обучающихся;

в) обеспеченность учреждения транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа 51160-98 Р	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется,  
(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_.  
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется,  
(имеется, не имеется)

количество - 0 единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности учреждения выполнены;  
(выполнены, не выполнены)

а) охраны учреждения осуществляется сторожами

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)  
в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

АКБ «Находка» от 01.01.2018г. №22065 Т/ЦСН ;

(наименование услуг, наименование организации, дата и № договора)

б) объекты учреждения системой охранной сигнализации оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и (или) домофонами: оборудованы наружным видеонаблюдением;  
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон и др.)

д) территория учреждения ограждением оборудована  
(оборудована, не оборудована)

е) ответственные за обеспечение комплексной безопасности образовательной организации и проведение тренировочных мероприятий с сотрудниками, обучающимися и воспитанниками по действиям в чрезвычайных ситуациях назначены: приказ № 8-ОД от 09.01.2018г. завхоз Полуян В.В.

(дата и № приказа, должность и ФИО ответственного)

Основные недостатки: нет.

12. Обеспечение противопожарной безопасности:

а) требования пожарной безопасности выполняются;  
(выполняются, не выполняются)

б) наличие автоматической противопожарной защиты (АПС, СОУЭ), состояние работоспособности имеется, договор от 01.01.2018г № 36-ТО «Тех-инфо»;

(дата и № договора на техническое обслуживание)

Пожарная сигнализация исправна.

(исправна, неисправна)

Наличие уголков пожарной безопасности имеется

Приобретение и перезарядка огнетушителей 04.05.2018г. ООО Городской противопожарный центр

в) Наличие и состояние противопожарного оборудования:

внутренний противопожарный водопровод имеется, удовлетворительное  
пожарный щит, пожарные краны, рукава, имеется, удовлетворительное,  
насосы не предусмотрены

состояние и место расположения электрощитовой удовлетворительное, на первом этаже

наличие доводчиков на дверях имеется

наличие световых указателей «Выход» имеется, удовлетворительное

наличие на фасаде здания указателя «Пожарный гидрант» имеется

обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений (акт) проведена, акт выполненных работ №22 от 23.04.2018. Городской противопожарный центр- соответствует

обработка огнезащитным составом тканей занавесей в актовом зале (акт) занавеси отсутствуют.

г) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре : договор на осуществление радиомониторинга от 01.01.2018 г №36-ТО, «Тех-инфо» ;

(дата и № договора на осуществление радиомониторинга)

д) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны,

(разработаны, не разработаны)

ответственные за противопожарное состояние помещений назначены и обучены приказ от 09.01.2018г. № 3- ОД помощник воспитателя Сергеева Н.В., курсы по программе пожарно-технического минимума для руководителей, специалистов, лиц ответственных за пожарную безопасность предприятий, организаций (16 часов) удостоверение № 06 от 31.03.2017 г.

(дата и № приказа, должность и ФИО ответственного, дата прохождения курсов, № удостоверения )

е) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

организовано (не организовано)

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в учреждении проведены не в полном объеме.

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов учреждения осуществляется

теплоцентраль,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.



удовлетворительное (неудовлетворительное)  
 Опрессовка отопительной системы проведена, акт б/н от 23.07.2018г., ИП «Иванов».

(проведена, не проведена, дата и № подтверждающего документа)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах учреждения соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточная, естественная

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Наличие и состояние:

водоснабжения имеется, удовлетворительное

электроснабжения имеется, удовлетворительное

канализации имеется, удовлетворительное

сантехоборудования имеется, удовлетворительное.

## II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №58г. Находка

(полное наименование образовательной организации)

к новому 2018- 2019 учебному году готово.

(готово, не готово)

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию образовательного процесса не выявлены.

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности учреждения, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года разработать детальный план устранения недостатков и направить его в управление образования администрации Находкинского городского округа;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению нарушений.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_

Секретарь комиссии: \_\_\_\_\_

Члены комиссии: \_\_\_\_\_

Б.И. Гладких

Е.А. Мухамадиева

Н.В. Бондаренко

Т.В. Бутенко

И.Г. Василенко

О.М. Голынская

В.В. Гузенко

А.А. Ермаков

Е.Г. Сизанцова

М.В. Шкуратская

Р.В. Ярославцев